MS SQL MK DB 만드는 방법

※ DB를 만들기 위해 BioStar1.6 ExpressSetup_Korean.exe 프로그램을 먼저 설치해야 합니다.

■ sa 계정 만들기

● 시작 -> 모든 프로그램 -> Microsoft SQL Server 2005 -> SQL Server Management Studio Express를 실행합니다.



● 아래와 같은 창이 나타나면 'Connect'를 클릭합니다.

Connect to Server		×
SQL Serv	Ver 2005	
Server <u>typ</u> e:	Database Engine	~
<u>S</u> erver name:	ŊI&₩BSSERVER	*
<u>A</u> uthentication:	Windows Authentication	*
<u>U</u> ser name:	기룡₩김기룡	~
<u>P</u> assword:		
	Remember password	
<u>C</u> onnect	Cancel Help Options >:	>

● 아래 화면처럼 '기룡\BSSSERVER'에서 마우스 우측버튼 클릭 후 'Properties' 클릭합니다. ('기룡'은 샘플 폴더명으로 폴더명은 업체별로 다를 수 있습니다.)



● 'Security' 클릭 후 'Windows Authentication mod'에서 'SQL Server and windows Authentication mode' 로 변경 후 'OK' 클릭합니다.

🧧 Server Properties - 기룡₩BSSERVER		
Select a page Reneral	🖾 Script 👻 🎼 Help	
Memory Processors	Server authentication	
Connections Database Settings Advanced Permissions	 ○ Windows Authentication mode ○ SQL Server and Windows Authentication mode 	 <u>Windows Authentication mode</u> <u>SQL Server and Windows Authentication mode</u>

● 기본화면에서 'Security' 클릭, 'Logins' 클릭, 'sa'폴더에 마우스 우측버튼 클릭 후 'Properties'클릭



● 'General'클릭 후 'sa' 비밀번호를 '1111'로 변경하고 다시 'Status' 클릭, 'Deny'를 'Grant'로 변경. 'Disabled'를 'Enabled' 변경 후 'OK' 버튼 클릭합니다.

🗧 Login Properties - sa			
Select a page	🖾 Script 👻 🔀 Help		
Status	Login name: Sa		Search
	 Password:	••••	
	 Confirm password:	••••	
Login Properties - sa	,		
Select a page	🛒 Script 👻 📑 Help		
Server Roles	Settings Permission to connect to database <u>G</u> rant <u>D</u> eny Login: <u>Enabled</u> <u>Dis</u> abled	engine	

파일(E) 편집(E) 보기(V) 즐겨찾기(<u>A</u>) 도구(<u>T</u>) 도움말(<u>H</u>)			.
🌀 뒤로 🔹 🛞 🕤 🏂 🔎 검색 陵 폴더 💷			
주소(D) 🛅 C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL,1\MSSQL\Data			💌 🄁 이동
폴더	×	이름 🔺	<u>^</u>
 □ Microsoft SQL Server □ 00 □ 00 □ MSSQL □ MSSQL, 1 □ MSSQL □ MSSQL □ Backup □ Data □ Install □ LOG 		242B395B-23C6-46A0-A5 2570FEFD6-491B-4D43-B50 2500FEFD6-491B-4D43-B50 2500ACE9F-34FB-4099-AA 2500ACE9F-34FB-4099-AA 2500ACE9F-34FB-4099-AA 2500ACE9F-34FB-40995 2500ACE9F-34FB-40995 2500ACE9F-34FB-40995 2500ACE9F-34FB-40995 2500ACE9F-34FB-40995 2500ACE9F-34FB-40995 2500ACE9F-34FB-40995 2500ACE9F-34FB-40995 2500ACE9F-34FB-4095-408F-8A 2500ACE9F-33D-488F-8A 2500ACE9F-33D-488F-34 2500ACE9F-350ACE9F-350ACE9F-350ACE9F-350AC	6.3 8 4.0
🛅 repidata 🗁 Template Data			2,8
24 개체 (디스크 여유 공간: 53,3GB)	97,	3MB 😏 내 컴퓨터	

- 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data' 폴더 경로
- 🛅 개인정보 암호화 문서 이름 🔺 SAKT SAKT_log 표 🚞 펌웨어 🚞 BA 바탕화면 🛅 BA 음성 🗉 🛅 BioStar V1,60 🛅 HdLockDrv-4,0 🗉 🛅 MK GOS (MSSQL) 🛅 MK GOS (MSSQL) អាក្កុឌ្ឋ-🛅 MSSQL pef로 저장하는 오피스패치 MOW

- CD 안의 폴더

💢 Data



● CD에 'MSSQL' 폴더 안에 있는 'SAKT.MDF, SAKT_LOG.LDF' 파일을 복사해서 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data' 폴더에 붙여넣기 합니다.



● '기룡\BSSSERVER'에서 마우스 우측버튼 클릭 후 'Restart'를 클릭합니다.

п

● 'DataBases'에서 마우스 우측버튼 클릭 후 'Attach' 클릭합니다.

Object Explorer		-	џ	х
u 🕂 🛃 📲 🔮 🝸				
🗉 🚺 기룡₩BSSER	VER (SQL Server 9,0,4053 - 기룡₩김기	기룡)		
l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	<u>N</u> ew Database			
🗉 间 BioSt	<u>A</u> ttach			
🗉 🚞 Security	<u>R</u> estore Database			
🗉 🛅 Server O	<u>Restore Files and Filegroups</u>			
🗉 🧰 Replicatio 🗉 🚞 Manager	Refresh			

● 'Add'버튼 클릭하고 'SAKT.mdf'를 클릭 후 'OK' 버튼을 클릭합니다.



● 'DataBases'에서 'SAKT' 폴더가 생성되었으면 DB 만들기가 완성되었습니다.



■ MK GOS POLNEIS에서 DB 연결하기

● 프로그램을 처음 설치하고 연결설정창이 아래처럼 나타나면 IP와 1433포트번호를 본인 컴퓨터에서 확인해서 변경하고 '연결테스트'를 합니다. 1443 포트번호 확인 방법은 아래와 같습니다. '내컴퓨터' -> '관리' -> '서비스 및 응용프로그램' -> 'SQL Server Configuration Manager' -> 'SQL Server 2005 '->SQL Server 2005 Configuration'-> 'Protocols for BSSERVER' -> 'TCP/IP' -> 'IP Addresses' 에서 확인



💞 근태관리 기본설정			
r sol	Server		
Database 설정 기본설정	1		
Ms SQL Database Tip#BSS 서버이름 Tip#BSS Database 이름 SAKT DB 사용자 Sa	SERVER, 1433		
💞 근태관리 기본설정			
 ◆ SQL Database 설정 기본설정 Ms SQL Database 서버이를 [192.1] Database 이름 SAKT DB 사용자 Sa PASSWORD [1111] 연결문자열 PROVI 	L Server	MK GOS (BS) 데이터베이스 연결을 성공적으로 마 또면 WORD=1111:Initial Catalog=SAKT:Data sou 연결테스트 축	▼ 쳤습니다. rce=192.168.

● 기존에 MK GOS BS가 설치되어 연결설정을 다시 해야하는 경우 '실행'에서 'regedit'를 입력 후 '확인'을 클릭합니다.

		실행 ? 🔀
Microsoft Visual Basic	7 실행(R)	프로그램, 폴더, 문서, 또는 인터넷 리소스 이름을 입력하십시오.
6,0		
🗊 메모장		확인 취소 찾아보기(<u>B</u>)
Microsoft Office Access 2003		
🚂 swmake의 바로 가기		
R SoftDog key만들기		- 아래와 같은 경로에서 'MK GOS BS' 폴더를 삭제합니다.
BioStar 1,6		<mark>3)</mark> 레지스트리 편집기 파일(E) 편집(E) 보기(⊻) 즐겨찾기(<u>A</u>) 도움말(出)
모든 프로그램(만) 🕨		· □ □ 田 君井田 → □ HKEY CLASSES BOOT
▲ 시작	₽⊐오≞(L) (O) * >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	HKEY_CURRENT_USER Approvents AutoSetup CLSID Cossole Control Panel Environment EUDC Henvironment EUDC Henvironment EUDC Henvironment EVDC Henvironment EVDC Henvironment EVDC Henvironment EVDC Henvironment EVDC Henvironment EVDC Henvironment EVDC Henvironment EVDC Henvironment Avoonlight Cordless Henvironmation Avoonlight Cordless Henvironmation Avoonlight Cordless Henvironmation Avoonlight Cordless Henvironmation Avoonlight Cordless Henvironmation Hen